


**Московская олимпиада школьников. Биология. 8  
класс. Отборочный этап, 2022 год**

15 янв 2022 г., 10:00 – 16 янв 2022 г., 22:10

**№ 1, вариант 1**

1 балл

Является ли ветер основным агентом переноса этих пыльцевых зёрен?



да


нет

не знаю

**№ 1, вариант 2**

1 балл

Является ли ветер основным агентом переноса этих пыльцевых зёрен?



да

нет

не знаю

№ 2, вариант 1

1 балл

Верно ли, что на рисунке изображено видоизменение листа?



да

нет

не знаю

№ 2, вариант 2

1 балл

Верно ли, что на рисунке изображено видоизменение листа?



да


нет

не знаю

№ 3, вариант 1

1 балл

На фотографии А представлены организмы, которые вызывают серьёзное заболевание конечностей у собак (фотография Б).



Верно ли утверждение, что данные организмы относятся к Зелёным водорослям?

да

нет

не знаю

№ 3, вариант 2

1 балл

Верно ли утверждение, что стрелки на фотографии указывают на представителя царства Грибов?



да

нет

не знаю

**№ 4, вариант 1**

1 балл

Представители рода *Anableps* – четырёхглазки – единственные позвоночные животные, умеющие одновременно видеть и под, и над водой. Эти удивительные (к тому же, живородящие!) рыбы, достигающие 30 см в длину, живут в прибрежных водах Центральной Америки и Бразилии, а необычные, разделённые пополам зрачки позволяют им в одно и то же время охотиться (для этого они смотрят в воду) и осматриваться на предмет угроз сверху.



Верно ли, что у четырёхглазок в каждом глазе имеются два хрусталика, обеспечивающих попадание света на два разных отдела сетчатки?

да

нет

не знаю

**№ 4, вариант 2**

1 балл

У хрящевых рыб (в основном акул и скатов) развился уникальный орган чувств, образованный ампулами Лоренцини. Это орган электрорецепции – благодаря ему акулы могут улавливать электрические поля и замечать очень маленькие изменения напряжения, например, создаваемые работой мышц или сердца зарывшейся в песок добычи. Работа ампул Лоренцини до сих пор не изучена полностью, есть предположения, что они, кроме прочего, помогают рыбам ориентироваться по магнитному полю Земли.



Верно ли, что ампулы Лоренцини развились из другого органа чувств, характерного для рыб, – боковой линии?

да

нет

не знаю

**№ 5, вариант 1**

1 балл

У возбудителя туберкулёза хорошо развит аппарат Гольджи и лизосомы. Верно ли данное утверждение?

да

нет

не знаю

**№ 5, вариант 2**

1 балл

У возбудителя клещевого энцефалита в клетках имеются ядро и мембранные органоиды. Верно ли данное утверждение?

да

нет

не знаю

**№ 6, вариант 1**

1 балл

Верно ли утверждение, что в шейном отделе позвоночника у человека столько же позвонков, что и у горбатого кита?



да


нет

не знаю

**№ 6, вариант 2**

1 балл

У человека, в отличие от многих других млекопитающих, бурая жировая ткань хорошо развита не только у новорождённых, но и продолжает накапливаться с возрастом. Верно ли данное утверждение?



да

нет

не знаю

**№ 7, вариант 1**

1 балл

В составе сложных ароматов часто присутствует большое число различных пахучих веществ, некоторые из которых в чистом виде могут пахнуть очень неприятно. Например, в масле жасмина, запах которого нравится большинству людей, содержится индол – вещество, которое в большой концентрации воспринимается как запах гнили. Верно ли данное утверждение?



да


нет

не знаю

**№ 7, вариант 2**

1 балл

Сетчатка глаза у человека образуется из того же зародышевого листка, что и эмаль зубов. Верно ли данное утверждение?



да


нет

не знаю

**№ 8, вариант 1**

2 балла

В середине прошлого века Нобелевская премия по физиологии и медицине была вручена автору операции, во время которой частично удаляются лобные доли головного мозга. Схема операции представлена на рисунке. По данным статистики, только в США эту операцию провели около 50 тысяч раз. В последствии операцию делать прекратили, так как стали очевидны тяжёлые последствия её проведения.



Предположите, какова была цель данной операции?

снижение тяжести приступов эпилепсии

лечение психических расстройств


улучшение зрения

лечение гайморита

изучение функций лобных долей головного мозга

2 балла

В сороковых годах прошлого века была разработана операция по перерезке мозолистого тела головного мозга человека. Схема представлена на рисунке. Иногда перерезали и переднюю комиссур, соединяющую полушария. Анализ поведения пациентов после такой операции позволил выявить особенности работы правого и левого полушарий человека. За это один из авторов данного исследования получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине.







Предположите, какова была цель данной операции?

- изучение функций полушарий головного мозга
- лечение психических расстройств
- улучшение зрения
- лечение гайморита
- снижение тяжести приступов эпилепсии

2 балла

На рисунках представлены поперечные срезы разных органов человека. Какому из органов соответствует срез, приведённый на рисунке А?



трахея

пищевод


почка

аппендицис

№ 9, вариант 2

2 балла

На рисунках представлены поперечные срезы разных органов человека. Какому из органов соответствует срез, приведённый на рисунке В?



трахея

пищевод


почка

аппендицс

**№ 10, вариант 1**

2 балла

Большинство костей, приведённых на рисунке, входит в состав одного и того же отдела позвоночника (масштаб не соблюден).



Определите, какая из костей лишняя?

А

Б

В


Г

Д

**№ 10, вариант 2**

2 балла

Большинство костей, приведённых на рисунке, входит в состав одного из отделов скелета (масштаб не соблюден).



Определите, какая из костей лишняя?

А

Б

В

Г

Д

№ 11, вариант 1

2 балла

Какие рецепторы будут наиболее активно реагировать на движение, когда мы катаемся на карусели?



рецепторы полукружных каналов

рецепторы круглого мешочка

рецепторы овального мешочка

рецепторы улитки

хеморецепторы

№ 11, вариант 2

2 балла

Какие рецепторы будут наиболее активно реагировать, когда мы опускаемся или поднимаемся на лифте?



барорецепторы

хеморецепторы

рецепторы улитки

рецепторы полукружных каналов

рецепторы мешочков

№ 12, вариант 1

2 балла

Кто из представленных животных НЕ относится к типу Моллюски?

А



Б



В



Г



А

Б

В

Г

№ 12, вариант 2


2 балла

Кто из представленных животных НЕ относится к типу Кольчатые черви?

А



Б



В



Г



А

Б

В

Г

**№ 13, вариант 1**

2 балла

У кого половой процесс представлен конъюгацией?

Инфузории

Трипаносомы

Споровики

Радиолярии

**№ 13, вариант 2**

2 балла

У кого наблюдается ядерный дуализм (есть два типа ядер)?

Грегарины

Эвгленовые


Радиолярии

Инфузории

**№ 14, вариант 1**

2 балла

На рисунках приведены схематичные изображения поперечного среза тела животного.



Определите, какая из схем характерна для представителя, который изображён на фотографии?

А

Б


В

Г

**№ 14, вариант 2**

2 балла

На рисунках приведены схематичные изображения поперечного среза тела животного.



Определите, какая из схем характерна для представителя, который изображен на фотографии?

А

Б

В

Г

**№ 15, вариант 1**

2 балла

У многих костистых рыб грудные плавники выполняют толчковую функцию наподобие вёсел лодки. В связи с такой функцией целесообразно закрепить плавники за осевой скелет рыбы – с той же целью, для чего вёсла крепятся к корпусу лодки через уключины. Как Вы думаете, к каким костным образованиям прикрепляется пояс грудных плавников к осевому скелету у костистых рыб?

к крыше черепа

к жаберной крышке

к рёбрам

к позвоночнику

**№ 15, вариант 2**

2 балла

У многих костистых рыб грудные плавники выполняют толчковую функцию наподобие вёсел лодки. В связи с такой функцией целесообразно закрепить плавники за осевой скелет рыбы – с той же целью, для чего вёсла крепятся к корпусу лодки через уключины. А к каким элементам осевого скелета прикрепляется пояс грудных плавников у большинства акул?

**к рёбрам**

**к позвоночнику**

**к крыше черепа**

**не крепится жёстко к осевому скелету**

**№ 16, вариант 1**

2 балла

Что представляют собой парные образования на голове этого животного, которые называют «рожками»?



Выберите из списка наиболее подходящий вариант.

**Это мягкие выросты, покрытые кожей с шерстью, заполненные внутри соединительной и жировой тканью.**

**Это покрытые кожей и шерстью твёрдые структуры из окостеневшего хряща, крепящиеся к лобной кости.**

**Это покрытые кожей и шерстью выросты затылочной кости.**

**Это покрытые кожей и шерстью костные заглазничные отростки черепа, направленные вверх.**

**№ 16, вариант 2**

2 балла

Что представляет собой парная структура, торчащая вверх на морде этого животного?



Выберите из списка наиболее подходящий вариант.

- Это выросты носовых костей.**
- Это выросты лобных костей.**
- Это хрящевые структуры, покрытые ороговевшей кожей.**
- Это роговые слоистые структуры, похожие по структуре на роговой чехол копыт и напоминающие пучок «слипшихся» волос.**

**№ 17, вариант 1**

2 балла

У разных позвоночных животных зачастую могут редуцироваться те или иные органы. Какой орган из нижеперечисленных может отсутствовать у некоторых костных рыб?

- желудок**
- жабры**
- спинной мозг**
- печень**

**№ 17, вариант 2**

2 балла

У разных позвоночных животных зачастую могут редуцироваться те или иные органы. Какой орган из нижеперечисленных может отсутствовать у некоторых амфибий?

- желудок**
- лёгкие**
- шейный позвонок**
- сердце**

**№ 18, вариант 1**

2 балла

Выберите список видов, в котором все птицы относятся к одному отряду.

грязовик, длинноклювый пыжик, кукша

люрик, обыкновенная моевка, обыкновенный стариk

большой песочник, алтайский улар, малая конюга

большой веретенник, морянка, бургомистр

**№ 18, вариант 2**

2 балла

Выберите список видов, в котором все птицы относятся к одному отряду.

длинноклювый пыжик, обыкновенный стариk, кукша

морянка, глупыш, малая конюга

большой веретенник, алтайский улар, гагарка

толстоклювая кайра, люрик, короткоклювый пыжик

**№ 19, вариант 1**

2 балла

Какой орган растения используют для получения этого волокна?



плод

семя

стебель


цветок

лист

№ 19, вариант 2

2 балла

Какой орган растения используют для получения этого волокна?



плод

семя

стебель

цветок

лист

№ 20, вариант 1

2 балла

Что изображено на фотографии?



женская подставка печёночного мха, несущая архегонии

мужская подставка печёночного мха, несущая антеридии

слоевище печёночного мха

структуры вегетативного размножения печёночного мха

структуры бесполого размножения печёночного мха

№ 20, вариант 2

2 балла

Что изображено на фотографии?



женская подставка печёночного мха, несущая архегонии

мужская подставка печёночного мха, несущая антеридии

слоевище печёночного мха


структуры вегетативного размножения печёночного мха

структуры бесполого размножения печёночного мха

№ 21, вариант 1

2 балла

На какую структуру внутри пыльника указывает красная стрелка?



пыльцевое зерно

микроспора

стенка пыльника

связник


тека

гнездо микроспорангия

№ 21, вариант 2

2 балла

На какую структуру внутри пыльника указывает красная стрелка?




- пыльцевое зерно
- микроспора
- стенка пыльника
- связник
- тека
- гнездо микроспорангия

№ 22, вариант 1

3 балла

Какие из структур, изображённых на фотографиях, являются семенем?



- А
- Б
- В
- Г

№ 22, вариант 2

3 балла

Какие из структур, изображённых на фотографиях, являются плодом?



А

Б


В

Г

№ 23, вариант 1

3 балла

На фотографии представлен наутилус – личинка ракообразных, которая несёт первые три пары конечностей.



Какие это конечности?

антенны I

максиллы I

мандибулы (жвалы)

антенны II

плеоподы (плавательные ножки)

ходильные ноги

№ 23, вариант 2

3 балла

На фотографии представлен наутилус – личинка ракообразных, которая несёт первые три пары конечностей.



Какие конечности НЕ входят в их число?

плеоподы (плавательные ножки)

уроподы (брюшные конечности)

мандибулы (жвалы)

антенны II

максиллипеды (ногочелюсти)

антенны I

№ 24, вариант 1

3 балла

Кто из перечисленных животных НЕ питается во взрослом состоянии?

стрекозы

поденки

клопы

веснянки

волосатики

№ 24, вариант 2

3 балла

Кто из перечисленных животных активно питается во взрослом состоянии?

стрекозы

ручейники

поденки

жуки-плавунцы


веснянки

№ 25, вариант 1

3 балла

На рисунке приведены особенности строения одной из систем органов у разных организмов.


Плоские черви



Кольчатые черви



Высшие раки




Насекомые



?

Человек



Для каких групп животных во взрослом состоянии характерно строение, обозначенное знаком вопроса?

Пресмыкающиеся

Рыбы

Млекопитающие

Птицы


Земноводные

№ 25, вариант 2

3 балла

На рисунке приведены особенности строения одной из систем органов у разных организмов.




Планария



Дождевой червь



Речной рак



Таракан

Тритон

?

Для каких групп животных во взрослом состоянии характерно строение, обозначенное знаком вопроса?

Пресмыкающиеся

Рыбы

Птицы




Земноводные

Круглоротые

№ 26, вариант 1

3 балла

В каких органах тела человека может быть представлен тип эпителия, схематически изображённый на данных рисунках?



трахея

кожа

головной мозг

аорта

сердце


кишечник

желудок

**№ 26, вариант 2**

3 балла

В каких органах тела человека может быть представлен тип эпителия, схематически изображённый на данном рисунке?



лёгкие

кишечник

спинной мозг

аорта

камеры сердца

бронхи

желудок

**№ 27, вариант 1**

3 балла

С помощью чего осуществляется регуляция работы внутренних органов человека в состоянии спокойного бодрствования?

симпатической системы

парасимпатической системы

метасимпатической системы

соматической системы

коры больших полушарий

№ 27, вариант 2

3 балла

Выберите органы, деятельностью которых может управлять соматическая нервная система.

дыхательные мышцы

сердечная мышца

почки


кровеносные сосуды

жевательные мышцы

№ 28, вариант 1

3 балла

Что из перечисленного входит в состав структуры, отмеченной на рисунке цифрой 1?



тела чувствительных нейронов

тела вставочных нейронов

тела двигательных нейронов

клетки нейроглии


восходящие проводящие пути

нисходящие проводящие пути

№ 28, вариант 2

3 балла

Что из перечисленного входит в состав структуры, отмеченной на рисунке цифрой 2?



тела чувствительных нейронов

тела вставочных нейронов

тела двигательных нейронов

клетки нейроглии

восходящие проводящие пути

нисходящие проводящие пути

№ 29, вариант 1

3 балла

Определите, какие из утверждений являются верными.

Гомеостаз – это поддержание постоянства внутренней среды организма.

Гомеостаз – это способность организма бороться с чужеродными объектами, бактериями и вирусами.

Основные цели каждого живого организма – это поддержание гомеостаза и размножение.

В поддержании гомеостаза принимают участие дыхательная, выделительная, пищеварительная и нервная системы.

Регуляция гомеостаза происходит с помощью систем с положительной обратной связью.

**№ 29, вариант 2**

3 балла

Определите, какие из утверждений являются верными.

- После того, как человека укусила собака и ему ввели сыворотку от бешенства, у него есть приобретённый активный иммунитет к этому заболеванию.
- Если человеку сделали прививку от столбняка, у него есть искусственный активный иммунитет.
- Если человек поранился, и ему ввели противостолбнячную сыворотку, у него есть искусственный пассивный иммунитет.
- Если человек переболел ветрянкой, то у него на всю жизнь остаётся естественный приобретённый иммунитет.
- У современного человека есть естественный врождённый иммунитет к оспе.

**№ 30, вариант 1**

3 балла

Что из перечисленного относится к конечным продуктам метаболизма углеводов в организме человека?

- $CO_2$
- $H_2O$
- $O_2$
- клетчатка
- глюкоза
- мочевина

**№ 30, вариант 2**

3 балла


Что из перечисленного относится к конечным продуктам метаболизма белков в организме человека?

- $CO_2$
- $H_2O$
- $O_2$
- аминокислоты
- глюкоза
- $NH_3$

№ 31, вариант 1

3 балла

Рассмотрите фотографии и обратите внимание на стрелки.



Что из обозначенного стрелками у человека относят кrudиментам?

А

Б

В


Г

Д

№ 31, вариант 2

3 балла

Рассмотрите фотографии и обратите внимание на стрелки.



Что из обозначенного стрелками у человека относят кrudиментам?

А

Б


В

Г

Д

№ 32, вариант 1

3 балла




Какой тип развития характерен для животных, изображённых на фотографиях?

- А –  с полным превращением  с неполным превращением
- Б –  с полным превращением  с неполным превращением
- В –  с полным превращением  с неполным превращением
- Г –  с полным превращением  с неполным превращением
- Д –  с полным превращением  с неполным превращением
- Е –  с полным превращением  с неполным превращением

№ 32, вариант 2

3 балла






Какой тип развития характерен для животных, изображённых на фотографиях?

- А –  с полным превращением  с неполным превращением
- Б –  с полным превращением  с неполным превращением
- В –  с полным превращением  с неполным превращением
- Г –  с полным превращением  с неполным превращением
- Д –  с полным превращением  с неполным превращением
- Е –  с полным превращением  с неполным превращением

5 баллов

Сопоставьте изображённых животных с характерными для них особенностями строения.



- нервная система по типу брюшной нервной цепочки
- кровеносная система замкнутая
- выделительная система по типу метанефридиев



- нервная система по типу брюшной нервной цепочки
- кровеносная система незамкнутая
- выделительная система по типу метанефридиев



- нервная система диффузно-узлового типа
- кровеносная система незамкнутая
- выделительная система по типу метанефридиев



- нервная система лестничного типа
- кровеносная система отсутствует
- выделительная система по типу протонефридиев



- нервная система диффузного типа
- кровеносная система отсутствует
- выделительная система отсутствует

5 баллов

Сопоставьте изображенных животных с характерными для них особенностями строения.



- пищеварительная система отсутствует
- полость тела первичная, заполнена клетками
- характерен гермафродитизм




- пищеварительная система слепозамкнутая
- полость тела отсутствует
- характерна раздельнополость



- пищеварительная система сквозная
- основная полость тела первичная, целиком в редуцированном состоянии
- характерен гермафродитизм



- пищеварительная система сквозная
- полость тела первичная
- характерна раздельнополость



- пищеварительная система сквозная
- основная полость тела вторичная
- характерен гермафродитизм

2 балла

Некоторые млекопитающие являются хорошими строителями и обустраивают себе для жизни порой достаточно сложные убежища, выводковые норы и прочие укрытия.



А



Б




В



Г

Укажите, какому млекопитающему из списка соответствует то или иное жилище на фотографиях.




2 балла

Птицы – прекрасные строители и обустраивают для своего потомства порой очень сложные гнёзда, расположенные в самых разных местах. Но не все птицы тратят свою энергию на такое строительство: есть и те, кто вообще никакого гнезда не делает и откладывает яйца прямо на голую землю.



Укажите, какой птице из списка принадлежит то или иное гнездо на фотографиях.



4 балла

Привлечение полового партнёра и ухаживание за самками в брачный сезон – важная часть социальной жизни всех млекопитающих, без этого сложно организовать продолжение рода. Брачные ритуалы у разных видов часто совсем не похожи друг на друга.

**А****Б****В****Г**

Соотнесите описание брачного ритуала и конкретный вид млекопитающих, использующих тот или иной ритуал.



4 балла

Привлечение полового партнёра и ухаживание за самками в брачный сезон – важная часть социальной жизни всех птиц, без этого сложно организовать продолжение рода. Брачные ритуалы у разных видов часто совсем не похожи друг на друга.



А



Б




В



Г

Соотнесите описание брачного ритуала и конкретный вид птиц, использующих тот или иной ритуал.



4 балла

Основные системы органов у представителей разных классов имеют свои характерные черты и особенности. Укажите, какие характерные детали строения и функционирования дыхательной системы свойственны разным животным с этих фотографий.



А



Б



В



Г



4 балла

Основные системы органов у представителей разных классов имеют свои характерные черты и особенности. Укажите, какие характерные детали строения сердца свойственны разным животным с этих фотографий.




А




Б



В






Г




3 балла


Рассмотрите изображения.




Установите соответствие между отделом мозга, отмеченным на рисунках красным цветом, и теми нарушениями, которые возникают при его повреждении.



- нарушение слуха
- слуховые галлюцинации
- нарушение понимания устной речи



- нарушение координации движений
- нарушение равновесия и ходьбы
- снижение мышечного тонуса
- тремор конечностей (дрожание)




- нарушение слюноотделения
- нарушение жевания
- нарушение глотания
- нарушения пульса и дыхания


№ 37, вариант 2

3 балла

Рассмотрите изображения.



Установите соответствие между типом мышечной ткани, изображённой на рисунках, и теми особенностями, которые для нее характерны.



**№ 38, вариант 1**

4 балла

Установите, какие симптомы возникают при дефиците перечисленных витаминов.

Недостаток витамина С

- кровоточащие десны
- незаживающие раны
- **сердечная недостаточность**
- анемия

Недостаток витамина А

- «куриная слепота»
- сухость кожи
- **дегенерация слизистых оболочек**
- сухость роговицы

Недостаток витамина К

- замедляется свертывание крови
- **при большом дефиците кровь не свертывается**

Недостаток витамина В1

- поражение нервной системы
- **слабость мышц**
- возможны параличи

**№ 38, вариант 2**

4 балла

Установите, какие симптомы возникают при изменении уровня перечисленных гормонов.

Недостаток гормонов щитовидной железы

- замедление реакций на раздражители окружающей среды
- **томленный вид**
- побледнение кожи

Избыток гормонов щитовидной железы

- повышенная возбудимость нервной системы
- **ускоренное сердцебиение**
- может происходить «выпучивание» глаз

Избыток соматотропного гормона

- увеличение выступающих частей лица у взрослого человека
- разрастание мягких тканей
- **увеличение носа, языка**
- непропорциональное увеличение кистей и стоп

Недостаток инсулина

- усиленное выделение мочи
- постоянная неутолимая жажда
- **голод**
- **похудение**
- в выдыхаемом воздухе может ощущаться запах «ацетона»

**№ 39, вариант 1**

5 баллов

Выберите названия зародышевых листков, из которых образовались представленные структуры организма человека.

Серое вещество спинного мозга

- мезодерма  эктодерма  
 энтодерма

Гладкие мышцы

- мезодерма  эктодерма  
 энтодерма

Эпителий желудка

- мезодерма  эктодерма  
 энтодерма

Эпидермис кожи

- мезодерма  эктодерма  
 энтодерма

Кровь

- мезодерма  эктодерма  
 энтодерма

**№ 39, вариант 2**

5 баллов

Выберите названия зародышевых листков, из которых образовались представленные структуры организма человека.

Поперечнополосатые мышцы

- мезодерма  эктодерма  
 энтодерма

Кости скелета

- мезодерма  эктодерма  
 энтодерма

Блуждающий нерв

- мезодерма  эктодерма  
 энтодерма

Эпителий двенадцатиперстной кишки

- мезодерма  эктодерма  
 энтодерма

Почки

- мезодерма  эктодерма  
 энтодерма

**№ 40, вариант 1**

5 баллов

Рассчитайте, чему равна линейная скорость движения крови в сосуде диаметром 2 см, если за 1 секунду через него проходит 78,5 мл крови? Ответ приведите в см/с, округлив полученное значение до целого числа.

25

**№ 40, вариант 2**

5 баллов

Рассчитайте, чему равна линейная скорость движения крови в сосуде диаметром 1 см, если за 1 секунду через него проходит 15,7 мл крови? Ответ приведите в см/с, округлив полученное значение до целого числа.

20